


# Extraflame®

Riscaldamento a Pellet



IT

UK

FR

DE

ES

**GUIDA APP TOTAL CONTROL 3.0**

**GUIDE APP TOTAL CONTROL 3.0**

**GUIDE APP TOTAL CONTROL 3.0**

**FÜHRUNG APP TOTAL CONTROL 3.0**

**GUÍA APLIC. TOTAL CONTROL 3.0**

**MADE IN ITALY**  
design & production

004281943- - Rev.000



TOTAL CONTROL 3.0 ist eine App für Smartphone und Tablet, die es erlaubt, in Echtzeit die Pelletprodukte von La Nordica-Extraflame zu überwachen und zu verwalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind oder direkt über Bluetooth.

Für die Verwendung der App ist immer eine Internetverbindung erforderlich.

Sie können die mit Ihrem Produkt kompatible Version der Anwendung kostenlos aus dem Online-Shop herunterladen und Ihr mobiles Gerät in eine innovative Plattform zur Steuerung und Verwaltung der Heizung in Ihrem Haus verwandeln.

Auf einfache und intuitive Weise können Sie viele Funktionen Ihres Pelletofens aus der Ferne steuern, wie z. B.:



- ♦ Kontrolle des Produktstatus
- ♦ Zündung und Abschaltung
- ♦ Regelung von Heizleistung und -temperatur
- ♦ Einstellung des Wochen-Zeitthermostats
- ♦ Empfang von Hinweisen und Benachrichtigungen (z. B. Ofen in Alarmzustand, Mindestfüllstand an Pellets im Behälter\* usw.)
- ♦ Je nach Modell bestehen verschiedene Möglichkeiten, den Ofen anzuschließen:

*\* Dafür vorgesehene Modelle*

## INSTALLATION DER APP CONTROL 3.0

Die App TOTAL CONTROL 3.0 kann auf ein Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden, indem im Play Store oder im App Store nach TOTAL CONTROL 3.0" gesucht wird.

- ♦ Die TOTAL CONTROL 3.0 App unterstützt das Betriebssystem Android 7.0 und deren spätere Versionen.
- ♦ Die App unterstützt iPhone iOS 10.0 oder deren spätere Versionen.
- ♦ Die Benutzeroberfläche der App TOTAL CONTROL 3.0 kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um ihre Eigenschaften und Leistungen zu verbessern.

1. Auf Smartphone oder Tablet den Play Store von Google  oder den App Store von Apple  unter den vorinstallierten APPs durchsuchen.

Oder Sie klicken auf die Links:



oder durch Scannen der entsprechenden Qrcodes



2. Im Suchfeld "TOTAL CONTROL 3.0" eingeben und auf Installieren drücken.


3. Diese suchen und wählen. iOS fragt nach einer weiteren Bestätigung per Face ID, Touch ID oder PWD.

4. Auf "Installieren" klicken und warten, bis sie automatisch auf dem Smartphone/Tablet geladen wird.


5. Es wird die Ikone der TOTAL CONTROL 3.0 erstellt, über die Sie die App starten können.

## REGISTRIERUNG




Folgen Sie nach dem Öffnen der App den Anweisungen zur Registrierung:



WENN SIE KEIN KONTO HABEN, DRÜCKEN SIE AUF REGISTRIEREN



KLICKEN SIE AUF EINLOGGEN NUR, WENN SIE BEREITS EIN KONTO REGISTRIERT HABEN!



Fahren Sie mit der Registrierung fort, indem Sie Folgendes wählen/eintragen:


- ♦ **Die Sprache**, die von der App verwendet wird (kann auch später geändert werden).
- ♦ **Email**, Achtung: um das Verfahren abzuschließen, muss sie gültig und aktiv sein.
- ♦ **Password** wobei die Mindestsicherheitskriterien zu beachten sind. Das Passwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein, einen Groß- und Kleinbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten: @ # \$ % !
- ♦ **Lesebestätigung**, Häkchen zur Annahme der im verlinkten Text ausgedruckten Bedingungen (obligatorisch)
- ♦ **Newsletter**, wenn Sie Informationen und Neuigkeiten per E-Mail erhalten möchten (optional).
- ♦ Tippen Sie auf **WEITER**, um fortzufahren.

NACHDEM SIE DIE FELDER AUSGEFÜLLT HABEN, ERHALTEN SIE AN DIE VON IHNEN ANGEGEBENE ADRESSE EINE E-MAIL MIT EINEM CODE.

Geben Sie den per E-Mail erhaltenen Code ein, um das Konto zu aktivieren.


**Anmerkung:**

Es kann sein, dass Sie etwa zehn Minuten warten müssen, bis die E-Mail ankommt. Wenn keine E-Mail angekommen ist, überprüfen Sie, ob sie sich im Spam-Ordner befindet oder ob der Absender auf der Blockierliste steht.




## LOG-IN

Kehren Sie zur APP zurück und führen Sie das LOG-IN aus, indem Sie USERNAME und PASSWORD korrekt eingeben und mit dem Druck von EINLOGGEN fortfahren.



## GERÄT HINZUFÜGEN


Um den Vorgang des Hinzufügens von Produkten zu starten, drücken Sie auf GERÄT HINZUFÜGEN.



**EXTERNER WI-FI-MODUL  
(GRAUES ETIKETT)**



**IN DAS PRODUKT ODER DISPLAY  
INTEGRIERTES WI-FI-MODUL**



WENN SIE DAS GRAUE MODUL ALS ZUBEHÖR HABEN, DRÜCKEN SIE AUF DAS EXTERNE GRAUE MODUL UND BEFOLGEN SIE DAS AUF DER NÄCHSTEN SEITE BESCHRIEBENE VERFAHREN.

WENN SIE DAS IM OFEN INTEGRIERTE MODUL HABEN, BEFOLGEN SIE DAS IN KAPITEL "INTEGRIERTES MODUL" BESCHRIEBENE VERFAHREN

## HINZUFÜGEN DES GERÄTS


### SAMMELN VON INFORMATIONEN ÜBER DAS EXTERNE WI-FI-MODUL (GRAUES MODUL)

Nach der Auswahl der Konfiguration für das Graue Modul folgen Sie den Anweisungen auf den verschiedenen Bildschirmseiten.



Wie seitlich abgebildet anschließen:


1. Das Versorgungskabel des Ofens.
2. Das serielle Kabel zwischen Ofen und **GRAUEM MODUL**.
3. Das Versorgungskabel des **GRAUEN MODULS**.



Befolgen Sie die Anleitungen der Bildschirmseite für die Eingabe von MAC Adress und SECURE CODE, die sich auf der Rückseite des GRAUEN MODULS oder im Inneren der Verpackung befinden


Sie können die Codes über das Scannen des QR-Codes oder manuell eingeben.

• Scannen des QR-CODES



BEISPIEL VON ETIKETT

• Geben Sie manuell MAC Adress (1) und SECURE CODE (2) ein, die sich auf der Rückseite des GRAUEN MODULS oder in der mit dem MODUL mitgelieferten Anleitung befinden.



BEISPIEL VON ETIKETT


## SAMMELN VON INFORMATIONEN ÜBER DAS INTEGRIERTE WI-FI-MODUL

Nach der Auswahl der Konfiguration für das integrierte Modul folgen Sie den Anweisungen auf den verschiedenen Bildschirmseiten.



Wie seitlich abgebildet anschließen:


1. Das Versorgungskabel des Ofens.
2. Kontrollieren Sie, dass der Netzschalter auf "I" (ON) steht



Befolgen Sie die Anleitungen auf der Bildschirmseite zur Eingabe von MAC Adress und SECURE CODE, die sich auf der Rückseite des Deckels des Pelletbehälters am Ofen oder im Benutzerhandbuch des Ofens befinden.


Sie können die Codes über das Scannen des QR-Codes oder manuell eingeben.

• Scannen des QR-CODES



BEISPIEL VON ETIKETT


• Geben Sie manuell MAC Adress (1) und SECURE CODE (2) ein, die sich auf der Rückseite des GRAUEN MODULS oder in der mit dem MODUL mitgelieferten Anleitung befinden.



BEISPIEL VON ETIKETT

## SAMMELN VON INFORMATIONEN ÜBER DEN OFEN

In Abschnitt registrieren wir unsere Geräte (Modelle Pelletofen).




Befolgen Sie die Anleitungen auf der Bildschirmseite zur Eingabe des **PRODUKTCODES**, der sich auf der Rückseite des Deckels des Pelletbehälters am Ofen oder im Benutzerhandbuch des Ofens befindet.


Sie können die Codes über das Scannen des QR-Codes oder manuell eingeben.

● Scannen des STRICHCODES

● Geben Sie manuell den ARTIKELCODE und die SERIENNUMMER ein.



BEISPIEL VON ETIKETT MIT ARTIKELCODE UND SERIENNUMMER



● Manuelle Eingabe


- ◆ Möglichkeit der Eingabe des Produktnamens oder Produktcodes und der Wahl über Drop-down-Menü.



**WENN IHR PRODUKT NICHT IN DER LISTE AUFGEFÜHRT IST ODER DER CODE NICHT DURCH SCANNEN DES STRICHCODES GELESEN WERDEN KANN, ÜBERPRÜFEN SIE DIE KOMPATIBILITÄT DES ZUBEHÖRS AUF DER WEBSITE ODER WENDEN SIE SICH AN EIN TECHNISCHES KUNDENDIENSTZENTRUM.**



## ABSCHLUSS DES HINZUFÜGENS DES GERÄTS




Geben Sie den Namen ein, unter dem Sie das Gerät anzeigen möchten (z. B. Hausofen, Ofen in den Bergen usw.)

## LOKALER BLUETOOTH-BETRIEB

Für die Verwendung von Bluetooth:


- Das Modul muss sich in Reichweite befinden (maximal 10 m).
- Die App muss zumindest für die Registrierung über einen Internetzugang verfügen.



Fernbetrieb (WI-FI) oder Lokaler Betrieb (Bluetooth)

Durch anhaltendes Drücken des Symbols ist es möglich, zwischen lokalem Modus (Bluetooth) und Fernsteuerung (WI-FI) zu wechseln


Der Ofen kann über Bluetooth erreicht werden, wenn das Symbol grau ist, muss man sich dem Ofen nähern.




## FERNBETRIEB ÜBER INTERNET

Um den Ofen aus der Ferne steuern zu können:

- Das Modul muss mit dem Heimnetzwerk verbunden sein
- Die App muss über einen Internetzugang verfügen




## EINSTELLUNG




## ALEXA

Um den Ofen über Amazon Alexa  steuern zu können, ist es erforderlich, das eigene Amazon-Konto mit dem eigenen Konto Total Control 3.0 zu verknüpfen.  
Um diesen Vorgang auszuführen:


Öffnen Sie die App Amazon Alexa  
> Mehr > Skill und Spiele




Suche Sie die App Assistent Extrablame  
und öffnen Sie sie




Klicken Sie auf Starten, der Login-Browser startet automatisch.




Geben Sie die für die APP TOTAL CONTROL 3.0 verwendeten Anmeldedaten ein



Klicken Sie nach dem Einloggen auf >  
ENABLE



Alles ist wieder auf der App Amazon Alexa, jetzt  
ist das Amazon-Gerät mit dem Extraflame-  
Server verbunden



Nach der korrekten Installation können Sie verschiedene Funktionalitäten mit der SKILL EXTRAFLAME verwalten:

Die verfügbaren Sprachbefehle sind:


- ◆ Liste der Geräte
- ◆ Status des Geräts
- ◆ Schalte das Gerät ein
- ◆ Schalte das Gerät aus
- ◆ Stelle die Temperatur auf "X" ein (die gewünschte Gradzahl aussprechen, z. B. "20 Grad")
- ◆ Stelle die Leistung auf "X" ein (den gewünschten Leistungswert aussprechen, z. B. "3")

Bei der Aktivierung der Skill beschreibt der Sprachassistent verbal die oben verfügbaren Optionen.  
Bei ungültigen Befehlen wird das Alexa-Modul die Liste der aktiven Funktionen wiederholen.

## VERWALTEN SIE IHREN OFEN

Das Vorhandensein und die Position der Bedienfelder ist je nach Ofenmodell dynamisch.


Alle Logiken und Funktionalitäten sind in den jeweiligen Benutzerhandbüchern des/r registrierten Pelletofens/Pelletöfen zu finden.



## BEISPIEL FÜR DIE EINSTELLUNG DES ZEITTHERMOSTATS

Es gibt vier Zeitthermostate, die jeweils Zeitspannen, eine Temperatur (in einigen Fällen verschwindet die Temperatur) und eine Leistung angeben.

Klicken Sie auf die Temperatur zum Zugriff auf die Zeitspanne Chrono von 1 bis 4



Allgemeine Aktivierung/Deaktivierung (sofern vorhanden)

Einstellung der 4 Zeitspannen Chrono

Grafische Darstellung der Einstellung der Zeitthermostate.




Freigabe/Sperre Programm X

Aktivierung/Deaktivierung Tage

Einstellung der Uhrzeit zur Aktivierung und Abschaltung der Zeitspanne.

Einstellung der Temperatur Programm x



Einstellung der Leistung Programm x

# Extraflame®

## Riscaldamento a Pellet

EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY  
☎ +39.0445.865911 - 📠 +39.0445.865912 - ✉ info@extraflame.it - 🌐 www.lanordica-extraflame.com

**MADE IN ITALY**  
design & production

PER CONOSCERE IL CENTRO ASSISTENZA PIÙ VICINO CONTATTARE IL PROPRIO RIVENDITORE O CONSULTARE IL SITO  
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

TO FIND THE SERVICE CENTRE NEAREST TO YOU CONTACT YOUR DEALER OR CONSULT  
THE SITE WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

POUR CONNAÎTRE LE CENTRE D'ASSISTANCE LE PLUS PROCHE CONTACTER VOTRE REVENDEUR OU CONSULTER LE SITO  
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

NEHMEN SIE, UM IHR NÄCHSTLIEGENDES KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT IHREM HÄNDLER AUF  
ODER KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

PARA CONOCER EL CENTRO DE ASISTENCIA MÁS CERCANO CONTACTAR A SU REVENDEDOR O CONSULTAR EL SITIO  
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

IL FABBRICANTE SI RISERVA DI VARIARE LE CARATTERISTICHE E I DATI RIPORTATE NEL PRESENTE FASCICOLO IN  
QUALUNQUE MOMENTO E SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO VARY THE CHARACTERISTICS AND THE DATA REPORTED IN THIS PAMPHLET  
AT ANY MOMENT AND WITHOUT NOTICE, IN ORDER TO IMPROVE ITS PRODUCTS.

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES ET LES DONNÉES REPORTÉES DANS CE  
MANUEL À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, DANS LE BUT D'AMÉLIORER SES PRODUITS.

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH VOR, DIE IN DEN VORLIEGENDEN UNTERLAGEN WIEDERGEGEBENEN EIGENSCHAFTEN  
UND DATEN ZU JEDEM BELIEBIGEN ZEITPUNKT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN, UM SEINE PRODUKTE ZU  
VERBESSERN.

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS DATOS CONTENIDOS EN EL  
PRESENTE MANUAL Y SIN PREVIO AVISO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SUS PRODUCTOS.