

ORANIER Heiztechnik GmbH Weidenhäuser Str. 1-7 D-35075 Gladenbach Tel. +49 (0) 64 62-923-710 Fax +49 (0) 64 62-923-349 E-Mail: info-heiztechnik@oranier.com www.oranier.com ORANIER
Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Dürrnberger Straße 5
A-4020 Linz
Telefon + 43 (0) 732 6601 88
Telefax + 43 (0) 732 6602 23
E-Mail: sales@oranier.at
www.oranier.com

ORANIER
Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Großbruggerweg 3
7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail: swiss@oranier.com
www.oranier.com

Pori 5/7

- · Große elegant gewölbte Feuertür
- · Sichtscheibe Plan

Lieferumfang:

Komplette Verkleidung inkl. Platte Warmhaltefach und Kombi-Abdeckplatte (nicht bei den Ausführungen Stahl Gussgrau und Stahl Schwarz).

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



















Тур		Pori 5	Pori 7	
geprüft nach DIN EN 13240		X	X	
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		X	X	
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten	
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten	
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5	
Höhe	mm	1058* / 1090	1108* / 1140	
Breite	mm	515	590	
Tiefe	mm	378	477	
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	95* / 155	120* / 175	
Raumheizvermögen bis	m³	88	131	
Wirkungsgrad	%	>80	> 80	
Länge Holzscheite	cm	30	33	
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	840	870	
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1066	1115	
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	125	157	
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100	
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 1.	3384			
Abgasmassenstrom	g/s	5,0	6,5	
Abgastemperatur	°C	300	330	
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,12	
Sicherheitsabstände				
Seitlich	mm	200	300 (E200)	
Hinten	mm	200	200	
Vorne	mm	800	800	
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts	Holz / Braunkohlebriketts	

^{*} Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte



ORANIER Heiztechnik GmbH Weidenhäuser Str. 1-7 D-35075 Gladenbach Tel. +49(0)64 62-923-710 Fax +49(0)64 62-923-349 E-Mail: info-heiztechnik@oranier.com www.oranier.com ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH Niederlassung Österreich Dürrnberger Straße 5 A-4020 Linz Telefon + 43 (0) 732 6601 88 Telefax + 43 (0) 732 6602 23 E-Mail: sales@oranier.at www.oranier.com ORANIER
Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Großbruggerweg 3
7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail: swiss@oranier.com
www.oranier.com



Pori 5/7

Тур		1090x515x378 1058x515x378	Ori 5 (Stahl Gussgrau und Stahl Schwarz)	Pori 7 1140x590x477 1108x590x477 (Stahl Gussgrau und Stahl Schwarz)	
Listenpreis in S	FR zzgl. gesetzl. MwSt.	BestNr.	EAN-Code	BestNr.	EAN-Code
Stahl					
	Stahl Gussgrau	5545 29	4029808455658	5547 29	4029808455719
	Stahl Schwarz	5545 11	4029808455641	5547 11	4029808455726
Naturstein					
	Speckstein Rund inkl. Kombi-Abdeckplatte	5545 22 grau 5545 23 schw.	4029808455665 4029808458451	5547 22 grau 5547 23 schw.	4029808455733 4029808478824
	Sandstein inkl. Kombi-Abdeckplatte	5545 32 schw.	4029808507357	5547 32 schw.	4029808507364
Kachel		'		'	
	Kachel Champagner inkl. Kombi-Abdeckplatte	5545 39 grau 5545 61 schw.	4029808458468 4029808458567	5547 39 grau 5547 61 schw.	4029808458666 4029808458758
	Kachel California Gold inkl. Kombi-Abdeckplatte	5545 40 grau 5545 62 schw.	4029808458482 4029808458574	5547 40 grau 5547 62 schw.	4029808458680 4029808458772
4	Kachel Rubinrot inkl. Kombi-Abdeckplatte	5545 45 grau 5545 67 schw.	4029808458536 4029808458628	5547 45 grau 5547 67 schw.	4029808458642 4029808458734
	NEU Kachel Corretto inkl. Kombi-Abdeckplatte	5545 70 grau 5545 73 schw.	4029808507371 4029808507401	5547 70 grau 5547 73 schw.	4029808507432 4029808507463
	NEU Kachel Grappa inkl. Kombi-Abdeckplatte	5545 71 grau 5545 74 schw.	4029808507388 4029808507418	5547 71 grau 5547 74 schw.	4029808507449 4029808507470
	NEU Kachel Freddo inkl. Kombi-Abdeckplatte	5545 72 grau 5545 75 schw.	4029808507395 4029808507425	5547 72 grau 5547 75 schw.	4029808507456 4029808507487
Zubehör				'	
Anschlussstutze	en für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	9200 69	4029807779991